

(PT) >> Atenção << Líquido e vapores inflamáveis. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. Suspeito de provocar câncer. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Caso sinta, indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele.

Contém: metacrilato de metilo; 4-metilpentan-2-ona; metacrilato de 2-hidroxietilo; [N,N,N',N',N'',N''-hexaetil-29H,31H-ftalocianinatrimerilaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]cobre; sebaçato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo); sebaçato de metilo e 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo; Solventnaphtha (petroleum), light aromatic