

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

### SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa

#### 1.1 Identificação do produto

Nome comercial : 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

Código do produto : 000000000050411871

Identificador Único De  
Fórmula (UFI) : MYKY-G0TV-T005-8382

Esta substância/ mistura contém nanoformas (de acordo com o Regulamento REACH)

#### 1.2 Usos identificados da substância ou mistura e usos não recomendados

Utilização da substância /  
mistura : Pulverização  
Produto de revestimento base

#### 1.3 Detalhes do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança - FDS.

##### Empresa:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Endereço útil:

BASF Portuguesa S.A.  
Rua 25 de Abril, nº 1  
2689-538 Prior Velho  
Portugal

Telefone: +351 21-9499900  
Direcção e-mail: [seguranca-de-produto-portugal@basf.com](mailto:seguranca-de-produto-portugal@basf.com)

#### 1.4 Número do telefone de emergência

Centro de Informação Antivenenos (CIAV):  
+351 800 250 250  
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:  
+49 180 2273-112

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

### SEÇÃO 2: Identificação de perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

##### Classificação (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Líquidos inflamáveis, Categoria 3                                                                     | H226: Líquido e vapores inflamáveis.           |
| Toxicidade aguda, Categoria 4                                                                         | H332: Nocivo se inalado.                       |
| Irritação da pele, Categoria 2                                                                        | H315: Provoca irritação à pele.                |
| Lesões oculares graves, Categoria 1                                                                   | H318: Provoca lesões oculares graves.          |
| Sensibilização da pele, Categoria 1                                                                   | H317: Pode provocar reações alérgicas na pele. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos<br>– Exposição única, Categoria 3, Sistema<br>nervoso central | H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.    |

#### 2.2 Elementos do rótulo

##### Rotulagem (REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 1272/2008)

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

|                  |      |                                          |
|------------------|------|------------------------------------------|
| Frases de perigo | H226 | Líquido e vapores inflamáveis.           |
|                  | H315 | Provoca irritação à pele.                |
|                  | H317 | Pode provocar reações alérgicas na pele. |
|                  | H318 | Provoca lesões oculares graves.          |
|                  | H332 | Nocivo se inalado.                       |
|                  | H336 | Pode provocar sonolência ou vertigem.    |

Frases de precaução : **Prevenção:**

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.                           |
| P261 | Evite inalar as névoas ou vapores.                                                                          |
| P264 | Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.                                                                 |
| P280 | Use luvas protetoras/ roupas protetoras/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto/ proteção auricular. |

##### Resposta de emergência:

P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO  
COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com  
água durante vários minutos. No caso de uso de  
lentes de contato, remova-as, se for fácil.  
Continue enxaguando. Contate imediatamente um

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou  
um médico.

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize  
areia seca, produto químico seco ou espuma  
resistente ao álcool.

### Componentes perigosos que devem ser apresentados no rótulo:

2-butoxietanol  
butano-2-ol  
2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol  
2-dimetilaminoetanol

### 2.3 Outros perigos

Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%.

Informações ecológicas: A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 5A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado (UE) 2017/ 2100 da Comissão ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/ 605 em níveis de 0,1% ou superiores.

Informações toxicológicas: A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 5A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado (UE) 2017/ 2100 da Comissão ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/ 605 em níveis de 0,1% ou superiores.

Se aplicável, nesta seção são disponibilizadas informações sobre outros perigos que não resultam em classificação, mas que podem contribuir para os perigos gerais da substância ou mistura

## SEÇÃO 3: Composição e Informações sobre os ingredientes

### 3.2 Misturas

Natureza química : solvente orgânico  
poliuretano  
pigmento

#### Componentes

| Nome químico | Nº CAS<br>Nº CE<br>Nº de Index | Classificação | Concentração<br>(% w/w) |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

Versão 4.0      Data da revisão: 01.04.2025      Número da FDS: 0000000000504118      Data da última edição: 20.02.2025  
71      Data da primeira emissão: 26.07.2024

|                                                                                      | Número de registo                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2-butoxietanol                                                                       | 111-76-2<br>203-905-0<br>603-014-00-0<br>01-2119475108-36                         | Tóx. Agudo 4; H302<br>Tóx. Agudo 3; H331<br>Irrit. Pele 2; H315<br>Irrit. Ocul. 2; H319<br><br>Estimativa de<br>toxicidade aguda<br><br>Toxicidade aguda<br>oral: 1.200 mg/kg                      | >= 25 - < 50   |
| butano-2-ol                                                                          | 78-92-2<br>201-158-5<br>603-127-00-5                                              | Líqu. Inflam. 3; H226<br>Irrit. Ocul. 2; H319<br>Órg-alvo Esp. - Única<br>3; H336<br>(Sistema nervoso<br>central)<br>Órg-alvo Esp. - Única<br>3; H335<br>(Sistema respiratório)                    | >= 12,5 - < 15 |
| 1-etoxi-2-propanol                                                                   | 1569-02-4<br>216-374-5<br>603-177-00-8<br>01-2119462792-32                        | Líqu. Inflam. 3; H226<br>Órg-alvo Esp. - Única<br>3; H336<br>(Sistema nervoso<br>central)                                                                                                          | >= 10 - < 12,5 |
| 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-<br>diol                                             | 126-86-3<br>204-809-1<br>01-2119954390-39                                         | Lesões Ocul. 1; H318<br>Sens. Pele. 1B; H317<br>Aq. Crônico 3; H412                                                                                                                                | >= 3 - < 5     |
| nafta pesada (petróleo), tratada<br>com H2                                           | 64742-48-9<br>265-150-3<br>649-327-00-6<br>01-2119457273-39,<br>01-2119463258-33  | Per. Asp 1; H304                                                                                                                                                                                   | >= 2 - < 2,5   |
| Solvente de nafta (petróleo),<br>aromática leve; nafta de baixo<br>ponto de ebulição | 128601-23-0<br>265-199-0<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35,<br>01-2119486773-24 | Líqu. Inflam. 3; H226<br>Órg-alvo Esp. - Única<br>3; H336<br>(Sistema nervoso<br>central)<br>Órg-alvo Esp. - Única<br>3; H335<br>(Sistema respiratório)<br>Per. Asp 1; H304<br>Aq. Crônico 2; H411 | >= 1 - < 2     |
| 2-dimetilaminoetanol                                                                 | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0                                             | Líqu. Inflam. 3; H226<br>Tóx. Agudo 4; H302<br>Tóx. Agudo 3; H331                                                                                                                                  | >= 0,5 - < 1   |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 01-2119492298-24 | <div>Tóx. Agudo 4; H312<br/>Corr. Pele 1B; H314<br/>Lesões Ocul. 1; H318<br/>Órg-alvo Esp. - Única<br/>3; H335<br/>(Sistema respiratório)</div> <div>limite de<br/>concentração<br/>específico<br/>Órg-alvo Esp. - Única<br/>3; H335<br/>&gt;= 5 %</div> <div>Estimativa de<br/>toxicidade aguda<br/><br/>Toxicidade aguda<br/>oral: 1.183 mg/kg<br/>Toxicidade aguda -<br/>Inalação (vapor): 6,1<br/>mg/l<br/>Toxicidade aguda -<br/>Dérmica: 1.219<br/>mg/kg</div> |
|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Para saber o significado das abreviaturas, consulte a seção 16.

Esta substância/ mistura contém nanoformas (de acordo com o Regulamento REACH)

### SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros-socorros

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação geral | : O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.<br>Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em<br>posição lateral estável.<br>Retirar imediatamente a roupa contaminada.<br>Em caso de dúvida, ou quando os sintomas persistirem,<br>procurar um médico.<br>Sair da área perigosa.<br>Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. |
| Se inalado         | : Se os sintomas persistirem, consultar um médico.<br>Se a vítima tiver respirado a substância, mova-a para o ar<br>livre.                                                                                                                                                                                                                                 |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

Se a respiração for irregular ou se parar, aplicar respiração artificial.

Em caso de contato com a pele : Se os sintomas persistirem, consultar um médico.  
Lavar imediatamente com sabão e bastante água, removendo todo o vestuário e sapatos contaminados.  
NÃO USAR solventes ou diluentes.

Em caso de contato com o olho : Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas.  
Consultar um oftalmologista.  
Chamar o médico imediatamente .  
Se for possível remova as lentes de contato, caso use.

Se ingerido : Se os sintomas persistirem, consultar um médico.  
NÃO provoque vômito.  
Enxágue a boca.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados

Sintomas : Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Riscos : Provoca irritação à pele.  
Pode provocar reações alérgicas na pele.  
Provoca lesões oculares graves.  
Nocivo se inalado.  
Pode provocar sonolência ou vertigem.

### 4.3 Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

Tratamento : Não se conhece nenhum antídoto específico.  
Tratar de acordo com os sintomas.

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

### 5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção : Jato de aspersão de água  
Pó seco  
Espuma resistente ao álcool  
Dióxido de carbono (CO2)

Agentes de extinção inadequados : Jato de água de grande vazão

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

### 5.2 Riscos especiais resultantes da substância ou da mistura

Perigos específicos no combate a incêndios : O fogo produzirá uma fumaça negra e densa contendo produtos de combustão perigosos (ver alínea 10).

### 5.3 Precauções para bombeiros

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Um equipamento de proteção respiratória adequado pode ser requerido.

Informações complementares : Resfriar os tanques mediante aspersão de água em caso de incêndio, .  
Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.  
Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Não inalar os vapores.  
Manter afastado de fontes de ignição.  
Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança.  
Para pessoas que não são da emergência:  
Para atendentes de emergência:  
Usar equipamento de proteção individual.  
Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

### 6.2 Precauções ambientais

Precauções ambientais : Não permitir o descarte do produto sem controle no meio ambiente.  
Evitar a penetração no subsolo.  
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

### 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

#### 6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza

Métodos de limpeza : Assegurar ventilação adequada.  
Contenha o vazamento, absorva com material absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e transfira para um recipiente para descarte de acordo com os regulamentos locais/nacionais (consulte a seção 13).

#### 6.4 Consulta a outras seções

Para considerações relativas à eliminação consulte a seção 13.

### SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

#### 7.1 Precauções para manuseio seguro

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações para manuseio seguro           | : Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho.<br>Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento<br>Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção.<br>As pessoas que se encontrarem dentro da cabine de pintura, independentemente de estarem utilizando a pistola pulverizadora ou não, devem utilizar proteção respiratória autônoma até que as concentrações de solventes e partículas no ar fiquem abaixo dos valores limites de exposição.<br>O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos.<br>Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.<br>Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.<br>Não respirar vapores ou spray. |
| Orientação para prevenção de fogo e explosão | : Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. O material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferência, ligar os recipientes à terra. Recomenda-se o uso de vestuário antiestático, incluindo o calçado. As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas. Utilizar equipamento resistente a explosões. Os vapores são mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medidas de higiene                           | : Remover imediatamente o vestuário contaminado e separá-lo de forma segura, tomando precauções. Lavar as mãos antes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



90-M 99-00 0.5L SILVER  
S/FINE G2 0,5L Lata de  
metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

de pausas e no final do dia de trabalho. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os destinados aos animais.

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

- Informações complementares sobre condições de armazenagem

: Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo. Guardar em local seco, fresco e bem arejado.
- Recomendações para estocagem conjunta

: Manter afastado de agentes oxidantes e de produtos fortemente alcalinos ou fortemente ácidos, de forma a evitar reações exotérmicas.
- Material de embalagem

: Material adequado: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno tereftalato (PET), Polipropileno, aço carbono (ferro), estanho (folha-de-flandres)

7.3 Utilizações finais específicas

- Uso(s) específico(s)

: Por favor consulte a ficha técnica para mais informações.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

8.1 Parâmetros de controle

Limites de Exposição Ocupacional

| Componentes    | Nº CAS                                                                                                                       | Tipo de valor (Forma de exposição) | Parâmetros de controle | Base       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 2-butoxietanol | 111-76-2                                                                                                                     | TWA                                | 20 ppm<br>98 mg/m3     | 2000/39/EC |
|                | Informações complementares: Identifica a possibilidade da significante captação através da pele, Indicativo                  |                                    |                        |            |
|                |                                                                                                                              | STEL                               | 50 ppm<br>246 mg/m3    | 2000/39/EC |
|                | Informações complementares: Identifica a possibilidade da significante captação através da pele, Indicativo                  |                                    |                        |            |
|                |                                                                                                                              | VLE-MP                             | 20 ppm                 | PT OEL     |
|                | Informações complementares: Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório com relevância desconhecida no Homem. |                                    |                        |            |
|                |                                                                                                                              | oito horas                         | 20 ppm                 | PT DL      |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

Versão 4.0 Data da revisão: 01.04.2025 Número da FDS: 0000000000504118 Data da última edição: 20.02.2025 Data da primeira emissão: 26.07.2024 71

|                               |                                                                                                                                                                         |                            |                     |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                                                                                         |                            | 98 mg/m3            | 305/2007          |
|                               | Informações complementares: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa através de pele. |                            |                     |                   |
|                               |                                                                                                                                                                         | curta duração              | 50 ppm<br>246 mg/m3 | PT DL<br>305/2007 |
|                               | Informações complementares: Uma notação cutânea atribuída ao valor limite de exposição profissional assinala a possibilidade de absorção significativa através de pele. |                            |                     |                   |
| Alumínio em pó (estabilizado) | 7429-90-5                                                                                                                                                               | VLE-MP (Fração respirável) | 1 mg/m3 (Alumínio)  | PT OEL            |
|                               | Informações complementares: Agente não classificável como carcinogénico no Homem.                                                                                       |                            |                     |                   |
| butano-2-ol                   | 78-92-2                                                                                                                                                                 | VLE-MP                     | 100 ppm             | PT OEL            |

### Limites de exposição profissional a amostras biológicas

| Nome da substância | Nº CAS   | Parâmetros de controle                                 | Tempo de amostragem | Base      |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 2-butoxietanol     | 111-76-2 | Ácido butoxiacético (BAA): 200 mg/g creatinina (Urina) | Fim do turno        | PT NP1796 |

## 8.2 Controlos da exposição

### Medidas de controle de engenharia

Assegurar ventilação adequada.

### Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção para a pele/olhos : Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)  
É necessário em caso de perigo de contato com os olhos.

Proteção das mãos

Observações : Usar luvas de proteção. Por exemplo: são adequadas as luvas de proteção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN ISO 374-1 luvas de nitrilo - espessura do material: 0,35 mm Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva. Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto. A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras. Obter informações sobre as propriedades de permeabilidade das luvas com o fornecedor. As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

### 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

- qualquer indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos. Proteção preventiva para a pele. Materiais adequados para contato por um curto período de tempo (Recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo > 30 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1); Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1); Materiais adequados contra salpicos (Recomendado: pelo menos índice de proteção 1, correspondendo > 10 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
- Proteção do corpo e da pele : vestuário de proteção antiestático  
Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.
- Proteção respiratória : Equipamento respiratório adequado: máscara semi facial com filtro combinado A1P2  
Quando os operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.  
Em caso de exposição a névoa, spray ou aerossol, deve-se usar equipamento protetor de respiração adequado e traje de proteção.
- Medidas de proteção : Não inalar o vapor/ aerossol.  
Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso.  
Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.  
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.  
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### 9.1 Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

- Estado físico : líquido
- Cor : prata
- Odor : de glicol
- Ponto de fusão : não determinado

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

|                                                                             |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponto de ebulição inicial e<br>faixa de temperatura de<br>ebulição          | : | não determinado                                                                                           |
| Limite superior de<br>explosividade / Limite de<br>inflamabilidade superior | : | não determinado                                                                                           |
| Limite inferior de<br>explosividade / Limite de<br>inflamabilidade inferior | : | > 35,0 g/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Ponto de Fulgor                                                             | : | 36 °C<br>Método: ISO 3679                                                                                 |
| Temperatura de autoignição                                                  | : | > 200 °C                                                                                                  |
| Temperatura de<br>decomposição                                              | : | Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a<br>armazenagem e manipulação forem respeitadas. |
| pH                                                                          | : | 6,0 - 9,0<br>Concentração: 500,00000 g/l                                                                  |
| Viscosidade<br>Viscosidade, cinemática                                      | : | 411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)<br><br>não determinado (40 °C)                                           |
| Duração                                                                     | : | > 60 s<br>Sessão transversal: 6 mm                                                                        |
| Solubilidade<br>Solubilidade em água                                        | : | não determinado                                                                                           |
| Coeficiente de partição (n-<br>octanol/água)                                | : | Não aplicável para misturas.                                                                              |
| Pressão de vapor                                                            | : | não determinado (20 °C)<br><br>não determinado (50 °C)                                                    |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

|                                           |   |                                                                                      |
|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Densidade                                 | : | 1,022 gr/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                     |
| Densidade relativa do vapor               | : | Mais pesado que o ar.                                                                |
| Características da partícula<br>Avaliação | : | Esta substância/ mistura contém nanoformas (de acordo com o Regulamento REACH)       |
| Tamanho da partícula                      | : | A substância/ produto é comercializado ou utilizado em forma não sólida ou granular. |

### 9.2 Outras informações

|                                        |   |                                                                   |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Explosivos                             | : | Não explosivo                                                     |
| Propriedades oxidantes                 | : | A substância ou mistura não está classificada como oxidante.      |
| Inflamabilidade (líquidos)             | : | Líquido e vapores inflamáveis.                                    |
| Combustibilidade sustentada            | : | Sustenta combustibilidade: sim                                    |
| Substâncias sujeitas a autoaquecimento | : | A substância ou mistura não está classificada como auto-aquecida. |
| Taxa de corrosão do metal              | : | Não corrosivo para metais.                                        |
| Miscibilidade na água                  | : | miscível                                                          |

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.

### 10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

|                   |   |                                                   |
|-------------------|---|---------------------------------------------------|
| Reações perigosas | : | Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. |
|-------------------|---|---------------------------------------------------|

### 10.4 Condições a serem evitadas

|                            |   |                                                      |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Condições a serem evitadas | : | Evitar luz solar direta.<br>Calor, chamas e faíscas. |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------|

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

### 10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a serem evitados : Manter afastado de agentes oxidantes e de produtos fortemente alcalinos ou fortemente ácidos, de forma a evitar reações exotérmicas.

### 10.6 Produtos perigosos de decomposição

Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

## SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidade aguda

Nocivo se inalado.

#### Produto:

Toxicidade aguda oral : Estimativa de toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg  
Método: Método de cálculo

Toxicidade aguda - Inalação : Estimativa de toxicidade aguda: 11,19 mg/l  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: vapor  
Método: Método de cálculo

#### Corrosão/irritação à pele.

Provoca irritação à pele.

#### Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

#### Sensibilização respiratória ou à pele

#### Sensibilização à pele.

Pode provocar reações alérgicas na pele.

#### Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

#### Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

### Toxicidade à reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Pode provocar sonolência ou vertigem.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### Produto:

Sem classificação de toxicidade por aspiração

## 11.2 Informações sobre outros perigos

### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Produto:

Avaliação : A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 5A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado (UE) 2017/ 2100 da Comissão ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/ 605 em níveis de 0,1% ou superiores.

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

### 12.1 Toxicidade

dados não disponíveis

### 12.2 Persistência e degradabilidade

dados não disponíveis

### 12.3 Potencial bioacumulativo

dados não disponíveis

### 12.4 Mobilidade no solo

dados não disponíveis

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

### 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

#### 12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB

**Produto:**

Avaliação : Esta substância/mistura não contém componentes que podem ser considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (vPvB) em níveis a partir de 0,1%.

#### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Produto:**

Avaliação : A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 5A substância/ mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades de disruptores endócrinos de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado (UE) 2017/ 2100 da Comissão ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/ 605 em níveis de 0,1% ou superiores.

#### 12.7 Outros efeitos adversos

dados não disponíveis

### SEÇÃO 13: Considerações sobre tratamento e disposição

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

|                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                 | : Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.<br>Observar as prescrições legais locais e nacionais.                                                                             |
| Embalagens contaminadas | : Os recipientes que não estão completamente esvaziados, devem ser eliminados conforme Diretiva 2008/98/CE.<br>Embalagens que não forem devidamente esvaziadas devem ser descartadas como produto não utilizado. |
| Código do resíduo       | : 08 01 11, resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas                                                                                                          |



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

### SEÇÃO 14: Informações sobre transporte

#### 14.1 Número ONU ou número de ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Nome de embarque correto da ONU

|      |   |        |
|------|---|--------|
| ADR  | : | TINTAS |
| RID  | : | TINTAS |
| IMDG | : | TINTAS |
| IATA | : | TINTAS |

#### 14.3 Classes de riscos de transporte

|      | Classe de risco | Riscos subsidiários |
|------|-----------------|---------------------|
| ADR  | :               | 3                   |
| RID  | :               | 3                   |
| IMDG | :               | 3                   |
| IATA | :               | 3                   |

#### 14.4 Grupo de embalagem

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| <b>ADR</b>                      |   |       |
| Grupo de embalagem              | : | III   |
| Código de classificação         | : | F1    |
| Número de risco                 | : | 30    |
| Rótulos                         | : | 3     |
| Código de restrição para túneis | : | (D/E) |
| <b>RID</b>                      |   |       |
| Grupo de embalagem              | : | III   |
| Código de classificação         | : | F1    |
| Número de risco                 | : | 30    |
| Rótulos                         | : | 3     |
| <b>IMDG</b>                     |   |       |
| Grupo de embalagem              | : | III   |
| Rótulos                         | : | 3     |

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

### 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

---

|                                             |   |                   |
|---------------------------------------------|---|-------------------|
| Código EmS                                  | : | F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Cargo (Frete))</b>                 |   |                   |
| Instruções de embalagem (aeronave de carga) | : | 366               |
| Instruções de acondicionamento (LQ)         | : | Y344              |
| Grupo de embalagem                          | : | III               |
| Rótulos                                     | : | Flammable Liquids |

|                                                  |   |                  |
|--------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>IATA (Passanger (Passageiro))</b>             |   |                  |
| Instruções de embalagem (aeronave de passageiro) | : | 355              |
| Instruções de acondicionamento (LQ)              | : | Y344             |
| Grupo de embalagem                               | : | III              |
| Rótulos                                          | : | Flammable liquid |

#### 14.5 Perigos ambientais

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| <b>ADR</b>                    |   |     |
| Perigoso para o meio ambiente | : | não |

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| <b>RID</b>                    |   |     |
| Perigoso para o meio ambiente | : | não |

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| <b>IMDG</b>      |   |     |
| Poluente marinho | : | não |

#### 14.6 Precauções especiais para os usuários

|             |   |                                                                                        |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações | : | ADR: Pacotes menores ou iguais a 450 litros, não sendo bens ou mercadorias de Classe 3 |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

---

## SEÇÃO 15: Regulamentações

### 15.1 Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

REACH - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e misturas perigosas e de certos artigos perigosos (Anexo XVII) : Condições restritivas devem ser consideradas para as seguintes entradas:  
Número na lista 75, 3

REACH - Lista de substâncias de alto risco candidatas a autorização (Artigo 59). : Não aplicável

Regulamentação (EC) sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio : Não aplicável

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes (reformulação) : Não aplicável

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV) : Não aplicável

Seveso III: Diretiva 2012/18/EU do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o controle de maiores perigos de acidentes envolvendo substâncias perigosas. P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

34 Produtos petrolíferos e combustíveis alternativos a)  
Gasolinas e naftas b)  
Querosenes (incluindo combustível de aviação) c)  
Gasóleos (incluindo combustíveis para motores diesel, fuelóleos domésticos e gasóleos de mistura) d) Fuelóleos pesados e)  
Combustíveis alternativos que sirvam os mesmos propósitos e com as mesmas propriedades em relação à inflamabilidade e aos riscos ambientais que os produtos mencionados em a) a d)

Compostos orgânicos voláteis : Concentração de compostos orgânicos voláteis (COV): 589 g/l

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição)  
Concentração de compostos orgânicos voláteis (COV): 54,92 %

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

### 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                 |                                      |
|--------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:  | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71              |                                      |

#### Outra regulamentação:

Observe a Diretiva 92/85/CEE relativa à proteção de maternidade ou regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicável.

Observe a Diretiva 94/33/CE, relativa à proteção dos jovens no trabalho ou regulamentos nacionais mais rigorosos, se for o caso.

Informações em relação à Directiva 2004/42/CE:

Subcategoria conforme anexo IIB:

d

Valor-limite para o teor máximo de COV conforme anexo IIB:

420 g/l

Teor em COV do produto pronto para ser aplicado, ISO 11890-2:

419 g/l

#### 15.2 Avaliação de segurança química

A avaliação para o uso da mistura tem sido executada e os resultados estão documentados nos capítulos 7 e 8 da presente ficha de dados de segurança.

### SEÇÃO 16: Outras informações

#### Texto completo das afirmações H

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | : Líquido e vapores inflamáveis.                                |
| H302 | : Nocivo se ingerido.                                           |
| H304 | : Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. |
| H312 | : Nocivo em contato com a pele.                                 |
| H314 | : Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.   |
| H315 | : Provoca irritação à pele.                                     |
| H317 | : Pode provocar reações alérgicas na pele.                      |
| H318 | : Provoca lesões oculares graves.                               |
| H319 | : Provoca irritação ocular grave.                               |
| H331 | : Tóxico se inalado.                                            |
| H335 | : Pode provocar irritação das vias respiratórias.               |
| H336 | : Pode provocar sonolência ou vertigem.                         |
| H411 | : Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |
| H412 | : Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |

#### Texto completo de outras abreviações

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aq. Crônico           | : Perigoso ao ambiente aquático – Crônico                   |
| Corr. Pele            | : Corrosivo para a pele                                     |
| Irrit. Ocul.          | : Irritação ocular                                          |
| Irrit. Pele           | : Irritação da pele                                         |
| Lesões Ocul.          | : Lesões oculares graves                                    |
| Líqu. Inflam.         | : Líquidos inflamáveis                                      |
| Órg-alvo Esp. - Única | : Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única |
| Per. Asp              | : Perigo por aspiração                                      |

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                  |                                      |
|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:   | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |
|        |                  | 71               |                                      |

|                                |   |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sens. Pele.                    | : | Sensibilização da pele                                                                                                                     |
| Tóx. Agudo                     | : | Toxicidade aguda                                                                                                                           |
| 2000/39/EC                     | : | Directiva 2000/39/CE da Comissão relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos |
| PT DL 305/2007                 | : | Valores limites de exposição profissional indicativos                                                                                      |
| PT NP1796                      | : | Norma Portuguesa 1796 - Índices biológicos de exposição                                                                                    |
| PT OEL                         | : | Segurança e Saúde no Trabalho - Valores limite de exposição profissional a agentes químicos                                                |
| 2000/39/EC / TWA               | : | Valores limite - oito horas                                                                                                                |
| 2000/39/EC / STEL              | : | Limite de exposição de curta duração                                                                                                       |
| PT DL 305/2007 / oito horas    | : | Valores limite oito horas                                                                                                                  |
| PT DL 305/2007 / curta duração | : | Valores limite curta duração                                                                                                               |
| PT OEL / VLE-MP                | : | Valor limite de exposição-media ponderada                                                                                                  |

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º  
1907/2006, alterado pelo Regulamento  
da Comissão (UE) 2020/878



We create chemistry

## 90-M 99-00 0.5L SILVER S/FINE G2 0,5L Lata de metal

|        |                  |                        |                                      |
|--------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data da revisão: | Número da FDS:         | Data da última edição: 20.02.2025    |
| 4.0    | 01.04.2025       | 0000000000504118<br>71 | Data da primeira emissão: 26.07.2024 |

transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança (FDS); SVHC - substância altamente preocupante; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

### Informações complementares

Outras informações : No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes.  
Restrito a usuários profissionais.

### Classificação da mistura:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Líq. Inflam. 3          | H226 |
| Tóx. Agudo 4            | H332 |
| Irrit. Pele 2           | H315 |
| Lesões Ocul. 1          | H318 |
| Sens. Pele. 1           | H317 |
| Órg-alvo Esp. - Única 3 | H336 |

### Procedimento de classificação:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Baseado em dados ou avaliações do produto |
| Método de cálculo                         |
| Método de cálculo                         |
| Método de cálculo                         |
| Método de cálculo                         |
| Método de cálculo                         |

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT